GAMILUVA®

CATÁLOGO INTERATIVO

Luvas e Mangotes de Segurança



Proteção, desempenho e confiança para o seu trabalho.

CLIQUE NOS PRODUTOS
E ACESSE AS FICHAS TÉCNICAS

PROTEÇÃO CONTRA CORTES

PROTEÇÃO PARA ALTAS TEMPERATURAS

USOS MÚLTIPLOS

USOS ESPECIAIS

www.gamiluva.com.br

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

291B | CA 39.480
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com um fio de aço



EN 388: 2442C

296G10B | CA 33.015
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas brancas com 2 fios de aço inox



EN 388: 1242E

296G10C | CA 33.015
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas coloridas com 2 fios de aço inox



EN 388: 1242E

290B | CA 36.825
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas de alta tenacidade com 2 fios de aço inox



EN 388: 2X43E

290C | CA 36.824
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas de alta tenacidade com 2 fios de aço inox



EN 388: 2243D

1296B | CA 33.018
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas, 2 fios de aço inox, com pigmentos na palma e nos dedos



EN 388: 3243E

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

1296G10C | CA 33.018
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 2 fios de aço inox e pigmentos na palma e dedos



EN 388: 3243E

1290B | CA 36.897
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 2 fios de aço inox e pigmentos na palma



EN 388: 4X43E

1290C | CA 36.898
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 2 fios de aço inox, pigmentada



EN 388: 4X44E

297B | CA 41.468
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 3 fios de aço inox



EN 388: 2341E

297C | CA 41.469
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 3 fios de aço inox



EN 388: 3241E

1297B | CA 33.019
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas, com 3 fios de aço inox



EN 388: 3342E

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

1297C | CA 33.019
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 3 fios de aço inox



EN 388: 3342E

298B | CA 33.017
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 6 fios de aço inox



EN 388: 2241F

298C | CA 33.017
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 6 fios de aço inox



EN 388: 2241F

1298B | CA 33.020
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 6 fios de aço inox



EN 388: 3243F

1298C | CA 33.020
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas com 6 fios de aço inox



EN 388: 3243F

295 | CA 41.729
CUT-KEEPER®

Luva tricotada em fibras sintéticas TF306 e fios de alta tenacidade



EN 388: 3X41E

EN 511: 01X

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

280 | CA 9.054

Luva tricotada em fios de UHMWPE



EN 388: 2X42E

282G10 | CA 32.794

Luva tricotada em fios de UHMWPE



EN 388: 2242A

1002GRAF | CA 51.370

Luva tricotada em multifilamentos de fibras sintéticas e fios de HPPE



EN 388: 3X42C

195G10 | CA 32.793

Luva tricotada em 2 fios de aramida, galga 10



EN 388: 1242X

195 | CA 26.936

Luva tricotada em fibras de aramida



EN 388: 1441F

EN 407: X2XXXX

1195 | CA 29.663

Luva tricotada em fibra de aramida, com pigmentos na palma e nos dedos



EN 388: 1442B

EN 407: 41XXXX

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

100MAGNUM | CA 34.172

Luva tricotada em algodão e fibra técnica MAGNUM TF357



EN 388: 1X42D

1100H MAGNUM | CA 34.184

Luva tricotada em algodão e fibra técnica MAGNUM TF357, com pigmentos HEXAGRIP



EN 388: 2X42D

100R MAGNUM | CA 34.178

Luva tricotada em algodão e fibra técnica MAGNUM TF357, com couro na palma e nos dedos



EN 388: 4X44F

2927 | CA 39.482

Luva tricotada em fibra técnica TF292 PROTEC



EN 388: 2441C

2927H | CA 41.096

Luva tricotada em fibra técnica TF292 PROTEC, com pigmentos HEXAGRIP



EN 388: 3442D

N1007 | CA 50.623
NITRILON®

Luva tricotada em HPPE, com nitrilo arenoso na palma e nos dedos



EN 388: 4X43D

EN 407: X1XXXX

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

N1010IM | CA 50.629
NITRILON®

Luva tricotada em HPPE, com nitrilo arenoso na palma e nos dedos



EN 388: 4X43D
EN 407: X1XXXX

PU1002C5 | CA 50.737

Luva tricotada em HPPE, com PU na palma e nos dedos



EN 388: 4443C
EN 407: X1XXXX

L1006 | CA 50.566

Luva tricotada em HPPE, com látex corrugado na palma e nos dedos



EN 388: 3444C
EN 407: X1XXXX

290M | CA 41.922
CUT-KEEPER®

Mangote tricotado em fibras sintéticas com 2 fios de aço



EN 388: 3344F

298M | CA 33.374
CUT-KEEPER®

Mangote tricotado em fibras sintéticas e 6 fios de aço inox



EN 388: 2342E

295M | CA 41.757
CUT-KEEPER®

Mangote tricotado em fibras sintéticas de alta resistência



EN 388: 3341E

PROTEÇÃO CONTRA CORTES | Metalúrgica • Vidros • Metalmecânica

100PROM | CA 48.996

Mangote tricotado em fibras de HPPE



EN 388: 3341D

100MGML | CA 34.657

Mangote tricotado em fibra técnica MAGNUM TF357, com forro de algodão



EN 388: 2X42E

ALTA TEMPERATURA | Borracha • Vidros • Peças aquecidas

182 | CA 29.571

Luva tricotada em Grafatex de aramida



EN 388: 3441C

EN 407: 4232XX

119ALG | CA 37.097

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de algodão



EN 388: 3542E

EN 407: 42434X

119ALG-RIP | CA 37.097

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de Grafatex de algodão



EN 388: 3542E

EN 407: 42434X

184ALG | CA 29.695

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de algodão



EN 388: 3542E

EN 407: 4343XX

189ALG | CA 29.695

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de algodão



EN 388: 3542E

EN 407: 4343XX

195FAL | CA 37.093

Luva tricotada em aramida, com forro de algodão



EN 388: 2541D

EN 407: 4242XX

ALTA TEMPERATURA | Borracha • Vidros • Peças aquecidas

119 | CA 29.612

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3441E

EN 407: 44434X

119FUNDEX | CA 31.255

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3543F

EN 407: 44434X

184 | CA 7.678

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3542E

EN 407: 4343XX

189 | CA 7.678

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3542E

EN 407: 4343XX

192 | CA 7.678

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3542E

EN 407: 4343XX

196MG | CA 29.614

Luva tricotada em Grafatex de aramida, com forro de lã



EN 388: 3543E

EN 407: 44434X

ALTA TEMPERATURA | Borracha • Vidros • Peças aquecidas

731V | CA 36.841

Mangote tricotado em Grafatex de aramida



EN 388: 3441C

EN 407: A1+A2 B2 C2 DX EX FX2

195ML | CA 49.026

Mangote tricotado em fibra de aramida



EN 388: 2341B

EN 407: A1+A2 B2 C2 DX EX FX3

107FPL15 | CA 39.654

Luva tricotada em Grafatex de algodão, com forro de algodão



EN 388: 2443X

EN 407: X2XXXX

107FPL15-RIP | CA 39.654

Luva tricotada em Grafatex de algodão, forrada e com reforço de couro no polegar e indicador



EN 388: 2443X

EN 407: X2XXXX

9000 | CA 51.371

Luva tricotada em Grafatex de algodão, com forro de algodão



EN 388: 2342D

EN 407: X222XX

USOS MÚLTIPLOS | Logística • Montagem • Manutenção

100MIX | CA 44.028

Luva tricotada em fios de algodão e poliéster



EN 388: 1241B

104 | CA 27.240

Luva tricotada em Grafatex de algodão



EN 388: 1141X

EN 407: X1XXXX

107 | CA 26.944

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 2141X

EN 407: X2XXXX

107F | CA 33.872

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 2241X

EN 407: X2XXXX

107F-RIP | CA 36.895

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 2241B

EN 407: X1XXXX

1107 | CA 27.239

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 2142B

EN 407: X1XXXX

USOS MÚLTIPLOS | Logística • Montagem • Manutenção

107F-L40 | CA 33.872

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 2241X

EN 407: X2XXXX

115L40 | CA 36.570

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster, forrada com o mesmo material



EN 388: 2342X

EN 407: X2XXXX

170 | CA 41.098

Luva tricotada com fibras de polipropileno e algodão



EN 388: 1141X

1100B | CA 50.504

Luva tricotada em algodão branco, com pigmentos na palma



EN 388: 0131X

1100P | CA 50.215

Luva tricotada em algodão preto, com pigmentos na palma e nos dedos



EN 388: 0141X

1170 | CA 41.097

Luva tricotada em fios de polipropileno e algodão, com pigmentos na palma e nos dedos



EN 388: 2141C

USOS MÚLTIPLOS | Logística • Montagem • Manutenção

3100 | CA 35.579

Luva tricotada em algodão e poliéster, com PVC laminado na palma



EN 388: 3131B

L1002 | CA 50.698

Luva tricotada em poliéster e algodão, com látex corrugado



EN 388: 3231A

EN 407: X2XXXX

L1007 | CA 50.624

PREVILON®

Luva tricotada em fibras têxteis, com borracha vulcanizada na palma e nos dedos



EN 388: 4243B

EN 407: X2XXXX

N1008 | CA 50.251

NITRILON®

Luva tricotada em poliéster, com revestimento total em nitrilo



EN 388: 2121A

EN 407: X1XXXX

PU1001B | CA 50.626

MULTITATO®

Luva tricotada em poliéster, com PU na palma e nos dedos



EN 388: 3121X

136V | CA 32.803

Mangote tricotado em Grafatex de algodão e poliéster



EN 388: 1131B

USOS MÚLTIPLOS | Logística • Montagem • Manutenção

173L | CA 41.035

Mangote confeccionado em fibras de polipropileno e algodão



EN 388: 2243B

USOS ESPECIAIS | Aplicações especiais • Proteção específica

100R | CA 27.234

Luva tricotada em algodão e poliéster, com reforço de raspa na palma e dedos



EN 388: 4243B
EN 407: X1XXXX

107R | CA 27.241

Luva tricotada em Grafatex de algodão e poliéster, com reforço de raspa na palma e dedos



EN 388: 3244D
EN 407: X2XXXX

155G13 | CA 47.198

Luva tricotada em lã acrílica, poliéster e elastano, interior felpado



EN 388: 1131X
EN 407: X2XXXX
EN 511: 110